

ORIGINALE



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 1073 DEL 14 MAG 2025

OGGETTO: Procedura negoziata RDO Me.PA per l'affidamento della fornitura in somministrazione, per anni uno, di "Reagenti non refrigerati per NT- proBNP, PCR, D- Diametro, Hba1c, con formula Full Risk" ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera e) del D.lgs 36/2023 - necessario per l'avvio del PDTA Rete Ospedale -Territorio sullo scompenso cardiaco- progetto "Telecardiologia POHEMA" - Approvazione atti di gara ed autorizzazione a contrarre -

STRUTTURA PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO

PROPOSTA N. 1083 DEL 4-5-2026

Il Funzionario Istruttore

Collaboratore Amministrativo P.le
(Dott.ssa Pina Maria Petrucci)

Il Direttore F.F. U.O.C Provveditorato
Dott.ssa Rosalia Calà

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

P.N. 75423/2026

() Autorizzazione n. _____ del _____

C.E.

C.P.

2501020601

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE U.O.C. e P.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
E PATRIMONIALE
Dr. Beatrice Salvago

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA 07 MAG 2025

L'anno duemilaventisei il giorno QUATTORDICI del mese di MAGGIO nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Capodiecì, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.310/Serv.1°/S.G. del 21/06/2024, acquisito il parere del Direttore Amministrativo, dott.ssa Ersilia Riggi, nominata con delibera n. 60 del 14/01/2025 e del Direttore Sanitario, dott. Raffaele Elia, nominato con delibera n. 415 del 02/09/2024, con l'assistenza del Segretario verbalizzante MAMA GRAZIA CRESCENTE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PREMESSO CHE:

- con nota prot. n. 7454 del 14/01/2026, che si allega al presente atto, il dr. Salvatore Montalto - Coordinatore del progetto telecardiologia POHEMA richiedeva con apposito capitolato tecnico, che si allega al presente atto, la fornitura di “Reagenti non refrigerati per NT- proBNP, PCR, D- Diametro, Hba1c, con formula Full Risk” – necessario per l’avvio del PDTA Rete Ospedale -Territorio sullo scompenso cardiaco- progetto “telecardiologia POHEMA”
- in ragione di quanto precede, a fini esplorativi finalizzati a determinare la disponibilità e la relativa quotazione di mercato per la fornitura oggetto di richiesta, è stato pubblicato sul sito web Aziendale www.aspag.it avviso di consultazione preliminare di mercato, giusta nota prot. n. 8625 del 15/01/2026 che si allega al presente atto;
- in relazione alla consultazione di cui sopra, hanno manifestato interesse n. 2 società e specificatamente:
 - 1) società Ultramed S.r.l.
 - 2) Società Roche S.p.A. (manifestazione d’interesse pervenuta in data 11/03/2026)
- con nota e- mail del 20/04/2026, al fine di potere stabilire una base d’asta le offerte tecniche presentate dalle sopraccitate società, sono state trasmesse al dr. Salvatore Montalto, nella qualità, al fine di verificare la corrispondenza con quanto richiesto nel capitolato;
- con nota e- mail del 28/04/2026 custodite agli atti, il dr. Salvatore Montalto ha dichiarato idonee sotto il profilo tecnico strumentale le offerte presentate dalle società. Ultramed S.r.l e Roche S.p.A.;

RILEVATO:

- al fine di evadere la richiesta prot. n 7454 del 14/01/2026, allegata al presente atto, ove veniva specificato che la fornitura di “Reagenti non refrigerati per NT- proBNP, PCR, D- Diametro, Hba1c, con formula Full Risk” è destinata all’avvio del - PDTA Rete Ospedale -Territorio sullo scompenso cardiaco - è possibile procedere all’acquisto a mezzo RDO MePA ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera e) del D.lgs 36/2023 e con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 108 comma 3 del D.lgs 36/2023, criterio del minor prezzo in quanto trattasi di forniture con caratteristiche standardizzate ovvero le cui condizioni sono definite dal mercato, per la durata di anni uno;

CHE:

- a tal fine sono stati redatti i seguenti atti:
 - ✓ capitolato tecnico (redatto dal dr. Salvatore Montalbano- Coordinatore del progetto “telecardiologia POHEMA”)
 - ✓ lettera invito
- in ragione della tipologia della fornitura richiesta l'appalto è costituito da un unico lotto per un importo complessivo a base d’asta in € 210.000,00 IVA esclusa;
- che la base d’asta per l’acquisto di che trattasi pari a € 210.000,00 IVA esclusa, è stata determinata, sulla base delle offerte pervenute a seguito di consultazione preliminare di mercato, giusta nota prot.n. 8625 del 15/01/2025, allegata al presente atto;

PRECISARE:

- che le risorse economiche complessivamente necessarie per l’esecuzione della fornitura ammontano complessivamente ad € 256.200,00 IVA compresa + competenze interne ex art 45 D.lgs 36/2023 (2% dell’importo di gara, pari ad € 4.200,00 di cui lo 1,60 per funzioni tecniche e lo 0,40 per quota fondo innovazione) ed € 285,60 per IRAP come quadro economico che di seguito si riporta:

Procedura Negoziata RDO Me.PA. ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera e) del D.lgs 36/2023 per l’affidamento della fornitura in somministrazione, per anni uno, di “Reagenti non refrigerati per NT- proBNP, PCR, D- Diametro, Hba1c, con formula Full Risk” – necessario per l’avvio del PDTA Rete Ospedale -Territorio sullo scompenso cardiaco	€ 210.000,00
Iva aliquota 22%	€ 46.200,00
Competenze interne ex art 45 Dlgs.36/2023	€ 4.200,00 di cui: € 3.360,00 (80% per funzioni tecniche ex art 45 Dlgs.36/2023) C.E. - C516040606 € 840,00 20% per quota fondo innovazione ex art 45 Dlgs.36/2023) C.E. - C516040607
IRAP	€ 285,60 (8,5 % sulle funzioni tecniche) C.E.- C 901010101
Totale	€ 260.685,60

DARE ATTO:

- che la spesa complessiva nascente dall'adozione del presente atto pari ad € € 256.200,00 IVA compresa + competenze interne ex art 45 D.lgs 36/2023 (2% dell'importo di gara, pari ad € 4.200,00 di cui lo 1,60 per funzioni tecniche e lo 0,40 per quota fondo innovazione) ed € 285,60 per IRAP deve essere imputata sul bilancio aziendale e nei conti economici come di seguito indicato:
 - € 149.450,00 IVA compresa conto economico C 501010601 bilancio d'esercizio 2026
 - € 285,60 conto economico C 901010101 per IRAP bilancio d'esercizio 2026
 - € 3.360,00 (80% per funzioni tecniche ex art 45 Dlgs.36/2023) C.E.- C516040605 bilancio d'esercizio 2026
 - € 840,00 (20% per quota fondo innovazione ex art 45 Dlgs.36/2023) C.E. - C516040607 bilancio d'esercizio 2026
 - € 106.750,00 IVA compresa conto economico C 501010601 bilancio d'esercizio 2027
- che con successivo provvedimento si procederà alla liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche e per quota fondo innovazione del personale interessato ex art 45 del D.lgs. 36/2023 e ss mm. ii. e nel rispetto del regolamento aziendale come da ordine di servizio prot. n. 76642 del04/05/2026, custodito agli atti;

RITENUTO:

- di dover nominare ai sensi dell'art.15 del D. lgs 36/2023 responsabile unico del progetto la dott.ssa Pina Maria Petrucci (funzionario amministrativo in forza a questa U.O.C.) - punto istruttore Consip/MePA e quale direttore esecutivo del contratto (DEC) il dr. Salvatore Montalto - Coordinatore del progetto telecardiologia POHEMA, come previsto nei casi di cui al combinato disposto dall'art. 8 comma 4 all.to 1.2. e dall'art. 32 commi 2e3 all.to II.14 del D.lgs. 36/2023 *"per ragioni concernenti l'organizzazione interna della stazione appaltante, che impongono il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento"*;

PROPONE


Per le argomentazioni esposte in premessa che si intendono riportate

- 1) **AUTORIZZARE** l'indizione della Procedura negoziata RDO Me.PA ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera e) del D.lgs 36/2023 per l'affidamento della fornitura in somministrazione, per anni uno, di "Reagenti non refrigerati per NT- proBNP, PCR, D- Diametro, Hba1c, con formula Full Risk" – necessario per l'avvio del PDTA Rete Ospedale -Territorio sullo scompenso cardiaco - importo a base d'asta € 210.000,00
- 2) **DARE ATTO** che l'appalto è costituito da un unico lotto
- 3) **APPROVARE** i seguenti atti:
 - ✓ capitolato tecnico (redatto dal dr. Montalbano- Coordinatore del progetto telecardiologia POHEMA
 - ✓ lettera invito
- 4) **DARE ATTO** che la spesa complessiva nascente dall'adozione del presente atto pari ad € € 256.200,00 IVA compresa + competenze interne ex art 45 D.lgs 36/2023 (2% dell'importo di gara, pari ad € 4.200,00 di cui lo 1,60 per funzioni tecniche e lo 0,40 per quota fondo innovazione) ed € 285,60 per IRAP deve essere imputata ai conti economici come di seguito indicato:
 - ✓ € 149.450,00 IVA compresa conto economico C 501010601 bilancio d'esercizio 2026
 - ✓ € 285,60 conto economico C 901010101 per IRAP bilancio d'esercizio 2026
 - ✓ € 3.360,00 (80% per funzioni tecniche ex art 45 Dlgs.36/2023) C.E.- C516040605 bilancio d'esercizio 2026
 - ✓ € 840,00 (20% per quota fondo innovazione ex art 45 Dlgs.36/2023) C.E. - C516040607 bilancio d'esercizio 2026
 - ✓ € 106.750,00 IVA compresa conto economico C 501010601 bilancio d'esercizio 2027
- 5) **DARE ATTO** che con successivo provvedimento si procederà alla liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche e per quota fondo innovazione del personale interessato ex art 45 del D.lgs. 36/2023 come da ordine di servizio prot. n. 76642 del04/05/2026
- 6) **NOMINARE** ai sensi dell'art.15 del D. lgs 36/2023 responsabile unico del progetto la dott.ssa Pina Maria Petrucci (funzionario amministrativo in forza a questa U.O.C.) - punto istruttore Consip/MePA e quale direttore esecutivo del contratto (DEC) il dr. Salvatore Montalto - Coordinatore del progetto "telecardiologia POHEMA", come previsto nei casi di cui al combinato disposto dall'art. 8 comma 4 all.to 1.2. e dall'art. 32 commi 2e3 all.to II.14 del D.lgs. 36/2023 *"per ragioni concernenti l'organizzazione interna della stazione appaltante, che impongono il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento"*;
- 7) **DARE ATTO** che i documenti citati nel presente provvedimento e non allegati allo stesso, sono custoditi agli atti del Servizio proponente, visionabili e fruibili da chi vi abbia interesse.
- 8) **CURERÀ** l'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Provveditorato, ed il S.E.F. ognuno per le proprie

competenze;

9) **MUNIRE** il presente atto di clausola di immediata esecuzione al fine di garantire i LEA, a tutela del diritto alla salute;

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.




IL DIRETTORE F.F. U.O.C. PROVVEDITORATO
Dott.ssa Rosalia Calà

SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSE

Parere FAVOREVOLE

Data 12/05/2026

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Ersilia Riggi



Parere Favorevole

Data 13/05/2026

Il Direttore Sanitario
Dott. Raffaele Elia



IL DIRETTORE GENERALE

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dalla Dott.ssa Rosalia Calà Direttore F.F. della U.O.C. Provveditorato, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;


Tenuto conto del parere espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dalla Dott.ssa Rosalia Calà Direttore F.F. della U.O.C. Provveditorato


IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Capodieci



Il Segretario verbalizzante

IL COLLABORATORE AMM.VO TPO
"Uff. Segreteria Dir. Generale e Collegio Sindacale"
Maria Grazia Crescente







SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

\SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria 321 – Agrigento
Tel. 0922407645
Email – forniture@aspag.it
Prot. n . Del

Società diverse

- Oggetto: Procedura Negoziata RDO Me.PA. per l'affidamento della fornitura in somministrazione, per anni uno, di "Reagenti non refrigerati per NT- proBNP, PCR, D- Diametro, Hba1c, con formula Full Risk" – necessario per l'avvio del PDTA Rete Ospedale -Territorio sullo scompenso cardiaco - progetto "Telecardiologia POHEMA"

Con deliberazione n. del è stata autorizzata l'indizione della Procedura negoziata RDO Me.PA ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera e) del D.lgs 36/2023 per l'affidamento della fornitura in somministrazione, per anni uno, di "Reagenti non refrigerati per NT- proBNP, PCR, D- Diametro, Hba1c, con formula Full Risk"

Fabbisogno stimato annuo n. 19000 Test (di cui: 16.000 NT- proBNP; 1000 PCR; 500 D- Diametro; 1500 Hba1c;)

Caratteristiche tecniche: come da allegato capitolato tecnico.

L'appalto è suddiviso in un unico lotto

Importo a base d'asta € 210.000,00 IVA esclusa

La fornitura dovrà essere effettuata alle condizioni e modalità tutte di cui al capitolato tecnico.

Sono altresì a carico della società aggiudicataria e comprensivi nell'importo dell'appalto con formula full Risk le seguenti prestazioni:

- ✓ consegna in comodato d'uso gratuito di n.30 strumento portatile diagnostico multiparametrici + accessori
- ✓ L'installazione (ove prevista), il collegamento, tutto incluso e nulla escluso, per rendere funzionale l'intera fornitura
- ✓ l'addestramento degli operatori nella struttura d'interesse e corso di formazione all'avvio

I prodotti offerti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all'importazione, all'immissione in commercio e all'uso.

Dovranno inoltre rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura.

La consegna dovrà essere effettuata, franco di ogni e qualsiasi spesa, presso la sede che verrà indicata nell'ordine entro e non oltre giorni 10 (dieci) dal ricevimento dello stesso e i beni dovranno essere oggetto di verifica di conformità in ossequio all'art. 116 del D.lgs 36/2023, con la redazione di apposito verbale di collaudo firmato dalle parti contraenti per accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle prescrizioni contrattuali, fatte salve le eventuali leggi di settore.

La società aggiudicataria dovrà fornire assistenza tecnica in garanzia per i vizi e difetti derivanti dal

processo di fabbricazione Full Risk sui beni forniti, (strumentazione ed accessori in comodato d'uso gratuito) per un periodo minimo di 12 mesi (e comunque fino alla concorrenza della capienza dell'importo contrattuale

La fornitura sarà aggiudicata, per il lotto unico, ad un operatore economico, in possesso dei requisiti di carattere generale art. 94 e 95 D.lgs. 36/2023, in presenza di offerta valida, secondo il criterio del minor prezzo, previo giudizio di conformità tecnica, in quanto trattasi di forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria le cui condizioni sono definite dal mercato,

Non sarà affidata la fornitura in caso di offerta in aumento rispetto al prezzo posto a base d'asta.

Il prezzo offerto valido per l'intero periodo anni uno (e comunque sino alla concorrenza contrattuale), dalla data di stipula del contratto si intende compreso del trasporto, scarico facchinaggio e consegna presso le U.O. destinatarie dei beni e che saranno indicati nell'ordinativo.

La ditta dovrà produrre quale documentazione amministrativa:

- 1) copia della presente lettera- invito firmata per accettazione incondizionata di tutte le clausole in essa contenute;
- 2) copia del capitolato tecnico firmato per accettazione incondizionata di tutte le clausole in esso contenute
- 3) DGUE debitamente compilato e firmato
- 4) l'assunzione di impegno, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii., e l'indicazione del codice NSO
- 5) di accettare le comunicazioni art 96 d.lgs.36/2023 attinenti alla presente procedura siano trasmesse

Per quanto attiene la documentazione tecnica, la ditta dovrà produrre:

- 1) documentazione tecnica redatta in lingua italiana e/o inglese, resa in originale o in copia conforme, quali schede tecniche e deplianti illustrativi, dalla quale evincere il possesso delle caratteristiche tecniche richieste.
- 2) Certificati di conformità alle norme ed alle Direttive CE redatte in lingua italiana e/inglese rese in originale o in copia conforme
 - schede descrittive del prodotto/i offerto/i redatte in lingua italiana/inglese, rese in originale o in copia conforme.
 - In merito alla presentazione delle schede tecniche si precisa quanto segue:

La nuova rimodulazione del sistema MePA /CONSIP ad oggi, non consente alle ditte partecipanti la creazione della busta tecnica nel caso di T.D., RDO evoluta e/o semplice.

Pertanto, sarà accettata la presentazione della documentazione tecnica dei prodotti offerti in uno alla documentazione Amministrativa, fermo restando l'applicazione di quanto disposto dall'art. 101 del Dlgs 36/2023.

Oltre alla formulazione dell'offerta economica generata dal Sistema l'operatore economico, per il lotto/i per il quale/i partecipa dovrà formulare la propria offerta economica su carta intestata con l'indicazione di tutti i prodotti offerti, strumentazione, accessori e materiale di consumo comprensivo cnd, (repertorio ove previsto), prezzi unitari, nome commerciale e casa produttrice del prodotto/i offerti.

La ditta aggiudicataria dovrà produrre a garanzia della regolare esecuzione del contratto un deposito cauzionale definitivo pari al 5% del valore totale del contratto da costituirsi tramite fideiussione bancaria o assicurativa resa nei modi stabiliti dall'art. 117 del D.lgs 36/2023.

La cauzione sarà svincolata al termine del rapporto contrattuale dopo la definizione di tutte le ragioni di debito e di credito, oltre che di eventuali altre pendenze.

Al momento della stipula del contratto telematico, l'operatore economico affidatario dovrà provvedere al pagamento dell'imposta di bollo ex art. 2, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972, e risoluzione 96/E del 16 dicembre 2013 dell'agenzia dell'entrate.

Nel caso di omessa o incompleta presentazione della documentazione richiesta con la presente lettera si applicherà quanto disposto dall'art.101 del D.lgs. 36/2023.

In ogni caso non sarà possibile sanare carenze afferenti all'offerta tecnica ed economica, come anche, costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Le falsità delle dichiarazioni rese dalla Ditta aggiudicataria, accertate dopo la stipula del contratto, sono causa di risoluzione dello stesso così come il verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11 DPR 252/98.

Sarà, altresì, causa di risoluzione di contratto il verificarsi dell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti della Ditta aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito dei procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata

È inoltre causa di esclusione e di mancata stipula del contratto la sussistenza di alcuna delle situazioni previste dall' Assessorato Regionale della Sanità in materia di stipula del contratto n. 1410 del 09/02/2009. Questa Azienda si riserva la facoltà di applicare una penale sul valore del contratto nel caso di ritardo nella consegna rispetto al tempo previsto pari all'1% dell'importo contrattualizzato per ogni g giorno naturale o successivo di ritardo nella misura del 5% per la mancata consegna, fino alla concorrenza del 10% sull'imponibile

La copertura finanziaria della presente fornitura è assicurata con i fondi del bilancio aziendale.

In caso di difformità tra prezzo contrattuale indicato nell'ordine e prezzo in fattura, l'A.S.P. richiederà nota di credito all'operatore economico fornitore con interruzione dei termini di pagamento.

Le somme pagate graveranno sui fondi ordinari del bilancio aziendale.


Nel caso di cessione di credito si applicano le disposizioni di cui all'art.120 comma 12 del D.lgs 36/2023, l'Azienda non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica della cessione di credito.

La presente non vincola l'Amministrazione che si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non aggiudicare senza che codesta Ditta abbia nulla a pretendere.

La Ditta dovrà restituire la presente lettera d'invito, debitamente sottoscritta firmata per accettazione incondizionata di tutte le norme ivi contenute, secondo le modalità indicate nella stessa.

Per tutte le controversie, che dovessero eventualmente insorgere, sarà competente esclusivamente il Foro di Agrigento.

Il Direttore F.F. U.O.C Servizio Provveditorato
Dott.ssa Rosalia Calà



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO**

U.O.C. Servizio Provveditorato
Viale della Vittoria 321 – Agrigento
Tel. 0922407645
Email – forniture@aspag.it

Prot. N. 8625 del 15/01/2026

Spett.le Società

Diverse

Oggetto: Consultazione preliminare di mercato per acquisto di “Reagenti non refrigerati per NT-proBNP, PCR, D-Dimetro, Hb1c, con formula Full Risk” necessario per l’avvio del PDTA Rete Ospedale – Territorio sullo scompenso cardiaco

Questa Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento intende provvedere, previo esperimento di appropriata procedura di gara telematica, ad acquistare, “reagenti non refrigerati per NT-proBNP, PCR, D-Dimetro, Hb1c, con formula Full Risk “necessario per l’avvio del PDTA Rete Ospedale – Territorio sullo scompenso cardiaco

Si invitano, pertanto gli O.E. interessati a comunicare se i reagenti indicati in oggetto, secondo le specifiche tecniche indicate nel file allegato, rientrano tra i beni prodotti e/o commercializzati dall’O.E. riscontrante e, in caso di riscontro positivo, a comunicare il prezzo relativo di mercato per l’acquisto, ovvero il prezzo già offerto/praticato ad altre Aziende, e ad allegare le relative schede tecniche.

Al fine di consentire alla scrivente ASP di garantire la più ampia partecipazione e concorrenzialità fra gli operatori economici, si invita a indicare dettagliatamente eventuali criticità nelle caratteristiche tecniche che potrebbero impedire la partecipazione all’indicanda relativa gara.

Nel caso in cui l’O.E. riscontrante abbia prodotti c.d. equivalenti si invita a specificare con apposita relazione tale evenienza, ivi trasmettendo anche le relative caratteristiche tecniche.


La presente consultazione di mercato, che non vincola in alcun modo, questa A.S.P., ha solo fini esplorativi ed è finalizzata, oltre che ad individuare una congrua base d’asta, anche a verificare che le specifiche tecniche proposte consentano la partecipazione degli O.E. interessati, nel pieno rispetto del principio di concorrenza,

Si rimane in attesa di riscontro entro max giorni 10 all’ indirizzo mail forniture@aspag.it e indirizzo pec : forniture@pec.aspag.it

Per ulteriori informazioni contattare il n.ro 0922/407645

Collaboratore Amministrativo P.le
(Dott.ssa Pina Maria Petrucci)

Il Direttore F.F. dell’U.O.C. Servizio Provveditorato
Dott.ssa Rosalia Calà



Azienda Sanitaria Provinciale Agrigento
 Gruppo di Lavoro per PDTA
 "Rete Ospedale-Territorio Scompenso Cardiaco"
 Telecardiologia



Regione Siciliana

A.S.P. AGRIGENTO PRESIDIO OSPEDALIERO DI LICATA PROTOCOLLO GENERALE	
14 GEN. 2026	
N. 4654	ORA

All'UOC Provveditorato
 ASP di Agrigento

Elenco delle strumentazioni e delle relative caratteristiche tecniche minime necessarie per l'avvio del PDTA Rete Ospedale-Territorio sullo scompenso cardiaco.

- Reattivi non refrigerati per NT-proBNP, PCR, D-Dimero, HbA1c, per un fabbisogno annuo stimato di circa 19.000 esami (dettaglio: 16.000 NT-proBNP; 1000 PCR; 500 D-Dimero; 1500 HbA1c).

Formula *Full Risk* che comprende, con l'acquisto dei reattivi succitati, gli apparecchi in comodato d'uso gratuito, la manutenzione, la formazione all'avvio, gli accessori di cui sotto e il necessario per effettuare il prelievo di sangue capillare atto ad eseguire l'esame.

Caratteristiche tecniche e ulteriori specifiche:

- Strumento portatile diagnostico multiparametrico: numero 30
 - Piattaforma diagnostica multiparametrica point-of-care (POC) basata su tecnologia microfluidica attiva a lettura fluorimetrica per NT-proBNP, PCR, D-Dimero, HbA1c. Prestazioni analitiche comparabili ai sistemi di laboratorio, ma su sangue capillare. Calibrazione automatica. Autodiagnostica continua all'accensione e durante il test (elettronica, ottica, riscaldamento, sensori). Controlli interni (IQC) integrati nel percorso microfluidico. Blocco automatico dei test in caso di risultati fuori range o condizioni non conformi. Conformità GDPR e cybersecurity per la trasmissione dati. Materiali di consumo non refrigerati. Alimentazione a batteria e ricaricabile.
- Corredato di borsa per il trasporto, stampante termica, barcode scanner e di tutti i materiali necessari e consigliati per il prelievo del sangue capillare (pipette, pungidito, ecc.).

Licata, 14/01/2026

Il Coordinatore




Amministrazione Trasparente (<https://trasparenza.aspag.it/>)

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

**Consultazione preliminare di mercato per acquisto di
“Reagenti non refrigerati per NT-proBNP, PCR, D-
Dimeri, HbA1c, con formula Full Risk” necessario per
l’avvio del PDTA Rete Ospedale – Territorio sullo
scorpenso cardiaco**

Consultazione preliminare di mercato come da nota prot. 8625 del 15/01/2026

Termine scadenza presentazione offerta H: 14. del 30/01/2025


 **Allegati** 2



NOTA PROT. N. 862515012026 0

PDF 630,73 KB

(<https://trasparenza.aspag.it/wp-content/uploads/2026/01/NOTA-PROT.-N.-862515012026.pdf>)


 [content/uploads/2026/01/NOTA-PROT.-N.-862515012026.pdf](https://trasparenza.aspag.it/wp-content/uploads/2026/01/NOTA-PROT.-N.-862515012026.pdf)



descrizione tecnica15012026 0

PDF 646,05 KB

(<https://trasparenza.aspag.it/wp-content/uploads/2026/01/descrizione-tecnica15012026.pdf>)

 [content/uploads/2026/01/descrizione-tecnica15012026.pdf](https://trasparenza.aspag.it/wp-content/uploads/2026/01/descrizione-tecnica15012026.pdf)





Azienda Sanitaria Provinciale Agrigento
Gruppo di Lavoro per PDTA
"Rete Ospedale-Territorio Scompenso Cardiaco"
Telecardiologia



Regione Siciliana

A.S.P. AGRIGENTO PRESIDIO OSPEDALIERO DI LICATA PROTOCOLLO GENERALE
14 GEN, 2026
N. 4654 ORA

All'UOC Provveditorato
ASP di Agrigento

OGGETTO: Integrazione nota prot. N. 165471 del 23/10/2025 - Elenco delle strumentazioni e delle relative caratteristiche tecniche minime necessarie per l'avvio del PDTA Rete Ospedale-Territorio sullo scompenso cardiaco.

Ad integrazione della nota di cui in oggetto, come concordato per le vie brevi, si specifica l'esigenza di dar corso all'acquisto di tutti i beni pre-specificati nella precedente nota, ma in modo prioritario alle procedure per la fornitura del seguente materiale:

- **Reattivi non refrigerati per NT-proBNP, PCR, D-Dimero, HbA1c, per un fabbisogno annuo stimato di circa 19.000 esami (dettaglio: 16.000 NT-proBNP; 1000 PCR; 500 D-Dimero; 1500 HbA1c).**

Formula *Full Risk* che comprende, con l'acquisto dei reattivi succitati, gli apparecchi in comodato d'uso gratuito, la manutenzione, la formazione all'avvio, gli accessori di cui sotto e il necessario per effettuare il prelievo di sangue capillare atto ad eseguire l'esame.

Caratteristiche tecniche e ulteriori specifiche:

- **Strumento portatile diagnostico multiparametrico: numero 30**
 - Piattaforma diagnostica multiparametrica point-of-care (POC) basata su tecnologia microfluidica attiva a lettura fluorimetrica per NT-proBNP, PCR, D-Dimero, HbA1c. Prestazioni analitiche comparabili ai sistemi di laboratorio, ma su sangue capillare. Calibrazione automatica. Autodiagnostica continua all'accensione e durante il test (elettronica, ottica, riscaldamento, sensori). Controlli interni (IQC) integrati nel percorso microfluidico. Blocco automatico dei test in caso di risultati fuori range o condizioni non conformi. Conformità GDPR e cybersecurity per la trasmissione dati. Materiali di consumo non refrigerati. Alimentazione a batteria e ricaricabile.
- Corredato di borsa per il trasporto, stampante termica, barcode scanner e di tutti i materiali necessari e consigliati per il prelievo del sangue capillare (pipette, pungidito, ecc.).

Licata, 14/01/2026

Il Coordinatore



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

7) Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo dal _____

Immediatamente esecutiva dal **14 MAG 2025**
Agrigento, li **14 MAG 2025**

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Sig. DOMENICO ALAIMO
Coordinatore Amministrativo

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
 - Modifica con provvedimento n. _____ del _____
- Agrigento, li _____

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi